

准格尔旗永智煤炭有限公司危险废物暂存库建设项目 竣工环境保护自主验收意见

2021年5月16日，准格尔旗永智煤炭有限公司根据《准格尔旗永智煤炭有限公司危险废物暂存库建设项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求组织本项目竣工环境保护自主验收，参加会议的有建设单位准格尔旗永智煤炭有限公司、报告编制及检测单位内蒙古金色时代环保工程科技有限责任公司代表及三位专家(名单附后)。与会代表和专家踏勘了现场，听取了建设单位对项目环保执行情况介绍、验收检测单位对验收监测报告表的汇报，查阅相关资料，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

(一) 建设地点、规模、主要建设内容

项目位于鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇黄天棉图村准格尔旗永智煤炭有限公司工业场地内，新建一座56m²危废暂存库及其配套的墙裙、导流槽、集液池等，用于储存准格尔旗永智煤炭有限公司产生的废矿物油和废油桶，年收集储存废矿物油12t，废油桶80个。

(二) 建设过程及环保审批情况

2021年3月8日，鄂尔多斯市生态环境局以鄂环审字[2021]118号文对《准格尔旗永智煤炭有限公司危险废物暂存库建设项目环境影响报告表》予以批复。危险废物暂存库于2021年4月投入运行。

(三) 投资情况

项目实际总投资22万元，全部为环保投资。

二、工程变动情况

本项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

本项目无生产废水、无新增生活污水产生。

（二）废气

项目不涉及危废的后续再生加工过程，废矿物油采用密封镀锌铁皮桶桶装，带桶一并转运，危废库采用换气扇通风。

（三）噪声

采取对运输车辆限制车速、禁止鸣笛、全封闭库房等隔声降噪措施。

（四）固废

本项目不新增生活垃圾；暂存的废矿物油委托内蒙古崇丰废旧物资回收有限公司处理；废油桶委托达拉特旗忠信防水材料有限责任公司处理；非正常情况下泄漏的废液通过导流渠进入集液池中，收集后交由内蒙古崇丰废旧物资回收有限公司处置；破损、老化的盛装容器、废抹布、废手套等含油废物（0.02t/a）集中收集后送资质单位处置。

（五）其他

危险废物暂存库内四周设有导流槽、1m 高的墙裙、2 个总容积 1.0m³ 的集液池，导流槽、集液池、墙裙均做了防渗处理，防渗措施为基础 250mm 厚 C30 商品混凝土+地面上 2mmHDPE 膜+15cm 厚防渗水泥+环氧砂浆涂层。危废暂存库房内外均设有视频监控设施。

四、环保设施调试效果

（一）废气

厂界无组织非甲烷总烃最大排放浓度为 1.00mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值 无组织排放监控浓度限值。

（二）噪声

厂界昼间噪声值在 41.8dB(A)-49.0dB(A)之间，夜间噪声值在 40.3dB(A)-42.9dB(A)之间，昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准限值要求。

（三）总量

本项目不涉及总量。

五、环境管理制度

项目设有专职的环保管理人员，环保档案齐全。已制定了突发环境事件应急预案。

六、验收结论

本项目执行了环保“三同时”制度，按环评及批复要求，落实了污染防治措施，实现了污染物达标排放，满足竣工环境保护自主验收条件，验收合格。

七、后续要求

严格执行危废转运联单制度，建立健全危险废物转运台账。

验收组：




尹书明

刘端国

李泽

2021 年 5 月 16 日

**准格尔旗永智煤炭有限公司危险废物暂存库建设项目
竣工环境保护验收组签到表**

姓名	单位	职务/职称	电话	签名	备注 (例如：专家、建设单位等)
王金龙	准格尔旗永智煤炭有限公司	负责人	15044734245		建设单位
尹书明	内蒙古自治区鄂尔多斯生态环境监测站	正高	15047788921		专家
李泽	鄂尔多斯市环境监测检验有限公司	副高	13354776099		专家
刘瑞国	内蒙古自治区鄂尔多斯生态环境监测站	工程师	15332779534		专家
郭俊峰	内蒙古金色时代环保工程科技有限责任公司	项目负责人	13310305858		检测单位
张耀先	内蒙古金色时代环保工程科技有限责任公司	报告编制人	18847245523		检测单位